

# SLINTAČKA A KRÍVAČKA

Slintačka a krívačka je akútne infekčné vírusové ochorenie prejavujúce sa horúčkami, ktoré sú sprevádzané vznikom pluzgierov najmä v ústach a na nohách. Toto ochorenie patrí medzi najinfekčnejšie ochorenia, ktoré postihujú zvieratá a pokiaľ sa proti nemu nezakročí, dokáže sa veľmi rýchlo šíriť. Slintačka a krívačka postihuje hovädzí dobytok, ovce, ošípané a kozy. Na slintačku a krívačku sú náchylné aj divo žijúce a domáce párnokopytníky a slony.

Vírus - pôvodca ochorenia sa prenáša vzduchom a v prípade priaznivých klimatických podmienok sa môže šíriť na veľké vzdialenosti. Samotný vírus sa nachádza v tekutine vytekajúcej z pluzgierov, pričom sa môže vyskytovať aj v slinách, mlieku a výkaloch infikovaných zvierat. Choroba sa môže šíriť aj prostredníctvom mäsa infikovaného vírusom. S postupujúcou chorobou sa vírus nachádza aj v krvi a všetkých



častiach tiel zvierat. Teplo, slnečné svetlo a dezinfekčné látky vírus ničia, zatiaľ čo v chlade a tme prežíva. Ochorenie sa šíri aj mechanicky pohybom zvierat, osôb, dopravných prostriedkov a vozidiel prevážajúcich dobytok, pokiaľ nie sú dôkladne dezinfikované. Kontaminované môžu byť aj cesty a vírus

sa prenáša na kolesách prechádzajúcich vozidiel (napr. nákladné autá, cisterny s mliekom a pod). Prenášačmi môžu byť aj osoby, ktoré prichádzajú do styku s infikovanými zvieratami ako aj psy, mačky, hydina, divá zver a hlodavce.

## Klinické príznaky ochorenia

### Dobytok

- slintajúce a mľaskajúce pysky
- triaška
- citlivé a zapálené chodidlá
- znížená produkcia mlieka
- zápaly a pluzgiere na pyskoch
- zvýšená teplota

### Ovce

- náhle krívanie
- tendencia k polihovaniu
- neochota pohnúť sa, keď sa postavia
- pluzgiere na paznechtach a pyskoch
- zmena sfarbenia sliznice

### Ošípané

- náhle krívanie
- tendencia k polihovaniu
- krívanie môže byť sprevádzané hlasným výzganím
- pluzgiere sa tvoria v hornej časti paznechtov, kde sa stretáva pokožka s rohovinou
- pluzgiere na rypáku alebo jazyku
- odmietanie potravy.

## Rady pre chovateľov

- kontrolujte dôkladne svoje zvieratá najmenej raz denne
- hľadajte všetky príznaky choroby, zamerajte sa najmä pluzgiere alebo opuchy na pyskoch a nohách.